

Double Hung Windows **บานยกคู่**

CREATE VERSATILE LIVING & RELIABLE DOUBLE HUNG WINDOWS WITH SOLID PROFILES



Double Hung Windows **บานยกคู่**

หน้าต่างบานยกคู่

ได้รับความนิยมในงานออกแบบบ้านและอาคาร
สำหรับผู้ที่ต้องการความสวยงาม ใช้งานง่าย คงทน



คุณสมบัติเด่น ของบานหน้าต่างบานยกคู่

- **เปิดได้ 2 ทิศทาง**
ระบายอากาศได้ดีเยี่ยม
- **ประหยัดพื้นที่**
บานหน้าต่างเลื่อนขึ้น-ลง
- **กันเสียงและกันน้ำ**
ออกแบบเพื่อป้องกันเสียงและน้ำได้ดี
- **บาน Slim**
มีความสวยงาม กันสมัยใช้งานง่าย
- **การบำรุงรักษาง่าย**
ไม่ต้องการบำรุงรักษาเหมือนไม้



SLIM DESIGN



SOUND &
WATER PROOF



BETTER
AIR FLOW




บานยกทางเลือกลดที่ลงตัวสำหรับงานออกแบบและการอยู่อาศัย

คุณสมบัติทางเทคนิค

- ☑ รองรับกระจก 6 - 12 มม.
- ☑ น้ำหนักไม่เกิน 60 กิโลกรัม/บาน
- ☑ ขนาดบานสูงสุดที่แนะนำ
 - กว้าง 90 ซม. x สูง 300 ซม. หรือ
 - กว้าง 120 ซม. x สูง 240 ซม.
- ☑ รองรับมุ้งภายในและภายนอกอาคาร
- ☑ ใช้ร่วมกับอุปกรณ์เฉพาะของ Schimmer




รูปแบบบานหน้าต่าง



Single Type
บานเดี่ยว



Double Type
บานคู่



Single Type + Highlite
บานเดี่ยวช่องแสงบน



Single Type + Lowlite
บานเดี่ยวช่องแสงล่าง



Single Type + Lowlite & Highlite
บานเดี่ยวช่องแสงบน-ล่าง

CONTACT US



@schimmerthailand



www.schimmermetal.co.th

1/4 Moo 7 T.Banphaeo A.Sena, Ayutthaya 13110

+66 89 761 9966 info@schimmermetal.co.th



Schimmerthailand